

Amplifon



 **amplifon**

A Hallás

Hallom, de nem értem...

- Hallja, amit mondanak, de nem érti
- A beszéd megértésében zavarja a háttérzaj
- Környezetében panaszkodnak, hogy túl hangosan hallgatja a tévét, rádiót
- A családja, barátai már céloztak rá, hogy gond lehet a hallásával
- Beszélgetés közben gyakran vissza kell kérdeznie
- Ha beszélgetőpartnere Ön felé fordul, sokkal jobban érti, mit mond
- Gyakran érzi magát kirekesztve beszélgetés közben
- Nem hallja rendesen az ajtócsengőt és a telefoncsörgést
- Hivatalos ügyei intézésekor súlyos félreértésekbe keveredik
- Egyre többször kerül veszélyes helyzetekbe az utcai közlekedés során



Milyen veszélyei vannak, ha nem kér időben segítséget?

- Beszédertés folyamatos romlása
- Figyelem, észlelés, érzékelés, emlékezet, gondolkodás folyamatos hanyatlása -> demencia
- Fáradtságot, ingerültséget, kimerültséget eredményezhet
- Szociális elszigetelődés a kommunikáció sikertelensége -> elmagányosodás, depresszió

Hogyan zajlik egy hallásvizsgálat?



1., Előre egyeztetett időpontban az audiológus szakember először felveszi a kórelőzményt, hogy minden fontos információt megkaphasson az Ön egészségi állapotáról

2., Hallásvizsgálathoz teljes csend kell, melyet kifejezetten erre a célra kialakított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít.

3., Ha a probléma olyan jellegű, hogy a hallás javítása csak hallókészülékkel lehetséges, kiválasztja az Ön igényeinek legmegfelelőbb készüléket, melyet otthoni környezetben, díjmentesen, kötelezettség nélkül kipróbálhat.

4., A 15 napos próbahordás után kötelezettség nélkül dönthet úgy, hogy megvásárolja a készüléket, másik típust próbál ki, vagy egyszerűen visszaadja azt

5., Éves kontrollvizsgálat

Romlott a szeme? Járt szemvizsgálaton? Romlott a hallása? Járt hallásvizsgálaton?



A statisztika szerint Magyarországon átlagosan 6–7 évig tart, míg a hallásvesztés kialakulásától kezdve egy beteg eljut a hallókészülék-hordásig.

6–7 év nagyon hosszú idő, közben az agyi funkciókban visszafordíthatatlan leépülés indul el.

Ez a folyamat a szemüveghordás esetében jóval rövidebb ideig tart.



Mit érdemes tudnia a készülékek kiválasztása előtt...

Halláscsökkenés típusai?

- idegi
- vezetékes
- kevert típusú

Súlyossága szerint : enyhe, közepes, nagyfokú, súlyos

FONTOS!
Amit, az ismerőse visel, nem biztos, hogy az Ön hallásproblémájára is megfelelő lesz!



Kihelyezett hangszórós készülékek (RIC)



Hallójáratati hallókészülékek

Mélyhallójáratati



Hallójáratati & Fülkagyló




Fül mögötti hallókészülékek (BTE)



Hallókészülék funkciók

- ✓ Zajszűrés
- ✓ Tölthető
- ✓ Bluetooth
- ✓ Applikáció
- ✓ Vízállóság - Phonak



Kezeletlen halláscsökkenés kockázatai

Az időskori hallásvesztés (ARHL):

- nagyon elterjedt
- súlyosan alulkezelte
- könnyen diagnosztizálható és kezelhető

A halláskárosodás bizonyítottan összefüggésbe hozható:

- a demenciával
- az elesések számával
- a kognitív működéssel



Demencia és hallás

- **Demenciával élő betegek száma világszerte:**

2015: 50 millió → 2050: várhatóan 152 millió²


- A halláscsökkenés a legmagasabb: 8% a módosítható kockázati tényezők közül demenciában²
- A kezeletlen halláscsökkenés 5–10 évvel hozza előre a demencia kialakulását³
- Lancet Bizottság ajánlása: halláskárosodás esetén a hallókészülékek használatának ösztönzése



KÉNYELEM



ÖRÖM



BIZTONSÁG



BIZALOM


Amplifon



 **amplifon**

Amplifon - a világ vezető hallókészülék kiskereskedelmi hálózata

Lehetővé tesszük az emberek számára, hogy újra felfedezzék a hallás minden élményét



Az Amplifon Magyarországon



Országos lefedettség

10.000
elégedett ügyfél
évente

160
munkatárs

Több
hallókészülék márka

25+ %
piaci részesedés

A legismertebb
márka a hazai
hallásgondozásban

80
hallásközpont

Vezető hely a márka
megítélésben is



- ✓ **Ingyenes hallásvizsgálat**
- ✓ **Magasan képzett szakemberek**
- ✓ **Ügyfélközpontúság**
- ✓ **Személyre szabott hallási megoldások**

- ✓ **Széles termékválaszték**
- ✓ **Innovatív technológia**
- ✓ **Kiváló utógondozás**
- ✓ **Kedvező finanszírozási lehetőségek**

